



Datum

.....

Miljökontoret
614 80 Söderköping
0121-181 00, miljo@soderkoping.se

Fastighet ansökan avser

Fastighetsbeteckning	Utdelningsadress	
Postnummer	Postort	
<input type="checkbox"/> Permanentbostad	<input type="checkbox"/> Fritidshus	<input type="checkbox"/> Annat.....
Antal personer	Ungefärligt antal dygn bostaden används på ett år	

Uppgifter om sökanden

Namn	Personnummer eller organisationsnummer
Adress	Postadress
Telefon dagtid (även riktnummer)	Annat telefonnummer (även riktnummer)
Telefon mobil	E-postadress

Typ av avloppsanordning

Slamavskiljarens volym, m ³	Typbeteckning	Markbädd, m ²	Utsläpp till
		<input type="checkbox"/>	
Infiltration, m ²	Förstärkt infiltration, m ²	Annat, specificera	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Tillstånd för avloppsanordningen

För att få förlängt tömningsintervall krävs att tillstånd finns för avloppsanordningen

Datum för beslutet	Diarienummer
--------------------	--------------



Ansökan om förlängt intervall för hämtning

Här ska du beskriva och motivera varför du anser att slamavskiljaren inte ska tömmas enligt föreskrifterna om avfallshantering

Avgift

En avgift för prövning av ansökan tas ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Taxan finns att hitta på www.soderkoping.se.

Information

Miljökontoret skickar en kopia på ansökan till Kundtjänst för VA Renhållning för utlåtande.

För ytterligare information gällande ansökning av förlängt hämtningsintervall gällande slam hänvisas till Söderköpings kommuns gällande avfallsföreskrifter. Föreskrifterna finns att hitta på www.soderkoping.se eller kan vid begäran skickas till sökanden. När ansökan behandlas tar Miljökontoret för givet att sökanden har satt sig in i de regler som gäller enligt gällande avfallsföreskrifter och taxa.

Underskrift

Härmed intygas att ansökan om förlängt intervall för slamtömning och de inlämnade uppgifterna är riktiga. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Sökandens namnteckning	Namnförtydligande
------------------------	-------------------